



Instalación de módulo Govi SDQS en portales basados en Govimentum o Drupal

1. Autenticarse en [GITLAB](#).
2. Descargar el módulo desde la siguiente ruta:
https://gitlab.com/DDCMS_Govimentum/govi_sdqs



3. Descomprimir carpeta y moverla a alguna de estas rutas: /sites/all/modules/contrib/ o /sites/all/modules/



Se puede cargar a través de tu cuenta FTP o SFTP o clonarse directamente desde Gitlab a tu carpeta módulos dentro de la ruta indicada.

4. En la sección de módulos de drupal buscar el módulo “Govi SDQS” y activarlo.

GOVIMENTUM				
ENABLED	NAME	VERSION	DESCRIPTION	OPERATIONS
<input checked="" type="checkbox"/>	Govi SDQS	7.x-1.0	Módulo que implementa el mecanismo para realizar peticiones anonimas haciendo uso del API del SDQS Requires: Web service client SOAP (enabled), Web service client (enabled), Entity API (enabled), Web service client REST (enabled), Http Client (enabled), Colorbox (enabled), Libraries (enabled), System (enabled), CAPTCHA (enabled), reCAPTCHA (enabled)	

5. Ir a la sección de configuración de drupal y clickear en el link “Cliente sistema distrital de quejas y soluciones”



6. Ingrese el usuario y la contraseña proveída por Servicio a la ciudadanía. Puede solicitarlo en caso de no tenerlo a sdqssoporte@alcaldiabogota.gov.co.

Usuario *

Nombre del usuario SDQS asignado para la autenticación básica en el ambiente de producción del web service

Contraseña *

Contraseña del usuario SDQS asignado para la autenticación básica en el ambiente de producción del web service

Probar Conexión

7. Seleccione el ambiente que desea usar:

Se validará la conexión con la contraseña previamente almacenada. Si desea probar con una nueva contraseña guarde los cambios primero y luego si ejecute

Seleccione el ambiente del webservice que desea usar *

Producción

Pruebas

Utilice el ambiente de pruebas para efectos de depuración y mantenimiento del cliente

8. Seleccione la lista de valores a actualizar (marque inicialmente todas las casillas) y presione el botón guardar.

Seleccione la lista de valores a actualizar. Esta opción consulta y trae los siguientes contenidos del servicio web y luego los almacena localmente. (Estos valores serán almacenados como variables en el sistema de Drupal)

- getListaEntidad
- getListaTipoPetition
- getListaTema
- getListaTipoidentificacion
- getListaPais
- getListaDepartamento
- getListaCiudad

9. Seleccione una entidad, una dependencia (en caso de ser necesaria), el tema principal de sus solicitudes y presione el botón guardar.


Por favor seleccione la entidad a la cual pertenece este sitio *

Este valor será usado en la petición realizada por el ciudadano

Por favor seleccione la dependencia

Por favor seleccione el tema principal de su dependencia

10. Para activar el bloque en su sitio web diríjase a Estructura > bloques y mueva el bloque a la región deseada.



Proyectó: Oscar Javier Ardila Peña

Revisó: Johann Alexander Garzón Arenas

Aprobó: Sergio Martínez Medina